

İHALE İLANI

GÜMÜŞHANE İLİ KÜRTÜN İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

1. Birliğin Adı: Kürtün Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

2. İhalenin:

a) **Adı:** Kürtün İlçesi Söğüteli Köyü Akdoğan Şehitliği WC-Şadırvan-Çeşme ve Mezarlık Kapısı Yapım İşi

b) **Niteliği :** Yapım işi

c) **Türü :** Açık İhale

d) **Miktarı:**

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktar
Antibakteriyel, 50x65 cm Takriben tezgah altı veya üstü oval lavabo, LAVABOLAR (TS 605)	Adet	4
Birinci sınıf. (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817 ;Sifon TS-EN 274-1-2-3)	Tk	4
Birinci sınıf. (Musluk TS EN 200; Sifon TS- EN 274-1-2-3)	Tk	6
Takriben 40x50 cm ayna	Adet	4
Plastik sifonlu Takriben 60x60 cm Ekstra Sınıf, Sırlı Seramikler, ALATURKA HELA TASLARI (TS.799)	Adet	3
Kağıtlık (paslanmaz çelik)	Adet	3
Temel kazısı yapılması	M ³	9,35
Mevcut ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerinde 0.70 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar (EN AW 3003 Al-Mn1 Cu) ile çatı örtüsü yapılması	m ²	60,8
Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)	m	30
Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)	m	26
1" 32/4,4 (Anma ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (0 mm) PN 20 polipropilen borular ALÜMİNYUM FOLYOLU (OKSİJEN BARIYERLİ) KOMPOZİT PP-RC (Montaj malzemesi bedeli hariç)	m	15
Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş)	m	23
Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş)	m	12
Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş)	m	10
0 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti (Nakliye dahil)	m	6
Duvar Tipi Sıvı Sabun Köpük Dispenseri, En az 1000 ml hacimli, duvar tipi, sıvı sabun veya köpük basabiien sıvı sabunluk/köpük dispenserinin temini, yerine montajı.	Adet	4
Plastikten 15x15 cm. 0 70 çıkışlı yer süzgeçi	Adet	2
0,10-0,20 m ² 'ye kadar (0,20 m ² dahil), Sıva üstü galvaniz sac tablolar	Adet	1
8 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar	Adet	1
2x25 A'e kadar, Kademeli tip pako şalterler	Adet	1
2x40 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1)	Adet	1
16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli)	Adet	2
25 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli)	Adet	2
Normal sortü, Aydınlatma sortisi	Adet	10
Paralel sortü, Aydınlatma sortisi	Adet	6
Güvenlik hattı priz sortisi, Priz sortisi	Adet	6
2,5 mm ² solar kablo, H1Z2Z2-K Solar Kablo	m	80
İspanyolet takımının yerine takılması (Kol, demir ve teferruatlı)	Adet	12
EN AZ 165 W GÜCÜNDÜ 12 V GÜNEŞ PANELİ	Adet	2
12V 100 A JELAKÜ	Adet	2
30 A ŞARJ KONTROL CİHAZI	Adet	1

Kürtün İlçesi Söğüteli Köyü Akdoğan Şehitliği WC—Şadırvan-Çeşme-Mezarlık Kapısı Yapım İşi İlan Metni

KÜRTÜN KAYMAKAMLIĞI

12V 10W DC SOLAR AMPÜL	Adet	24
İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması (her çeşit demirlerden merdiven, balkon, köprü korkulukları çeşitli parmaklıklar, kaplamalar, bölmeler ve benzeri)	kg	100
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	8,502
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	47,38
85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190x85x190 mm) ile duvar yapılması (Nakliye dahil)	m ²	51,52
190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290x190x235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m ³) (Nakliye dahil)	m ²	71,28
Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-10 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması	m ²	60,8
Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m ²	144,54
Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) (Nakliye dahil)	m ²	55,1
Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC1 Sınıf 21) (süpürgelik dahil)	m ²	22,14
0 8-0 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Nakliye dahil)	Ton	3,226
0 14- 0 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Nakliye dahil)	Ton	0,1
Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması (Nakliye dahil)	kg	280
Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a	kg	146,16
0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişliği toplam 30 cm)	m	31,8
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	m ²	23,52
Yeni siva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)	m ²	43,801
Yeni siva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarım mat boya yapılması (iç cephe)	m ²	52,71
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)	m ²	77,16
40x40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²	25
(20x50 cm) veya (25x50 cm) veya (30x45 cm) veya (33x45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²	131,43
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri) (Nakliye dahil)	m ²	1
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri) (Nakliye dahil)	m ²	0,212
250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla siva yapılması (dış cephe sıvası) (Nakliye dahil)	m ²	97,16
200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla siva yapılması (iç cephe sıvası) (Nakliye dahil)	m ²	187,14
250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla siva yapılması (tavan sıvası) (Nakliye dahil)	m ²	43,801
2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması (Nakliye dahil)	m ²	43,801
PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması	m ²	3,48

3. İşin Yapılacağı Yer: Kürtün İlçesi Söğüteli Köyü Akdoğan Şehitliği

4. İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi: Sözleşmenin imzalandığının İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İş bitirme tarihi yer tesliminden itibaren **60 (Atmış)** takvim günüdür.

1. İhaleye Katılabilme Şartları ve istenilen Belgelerin neler olduğu

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri **teklifleri** kapsamında sunmaları gerekir. (İstenen belgelerin tümü asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.)

- a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
- b) **Mevzuatı** gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
 - 1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 - 2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
- c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
 - 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
 - 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
- d) Birlik İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
- e) Teklif mektubu.
- f) Geçici teminat.
- g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
- h) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. İhale aşamasında ortaklardan kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak belirtilir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir.
- i) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge.
- j) **İş deneyimi olarak**, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50 sinden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin verilmesi. . Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'nin B/II grubundaki işler benzer iş olarak kabul edilecektir. Mezuniyet belgeleri/Diplomaları; İnşaat Mühendisi, ihale konusu iş veya benzer işlerde denk sayılacaktır.
- k) **Teknik personel:** Bir adet en az 3 yıl deneyimli İnşaat Mühendisi (Teknik Personel Listesi ve Teknik Personel Taahhütnamesi)
- l) **Yapı Araçları:** (Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar:) 1 Adet (ekskavatör veya kanal kazıcı), 1 Adet Kamyon, 1 adet betonyer, 1 Adet Su Tankı, 1 Adet Arazöz, Belirtilen ekipmanların isteklinin kendi malı olma zorunluluğu yoktur. Ancak duruma göre Yapı Araçları Bildirisi ve Yapı Araçları Taahhütnamesi verilmesi zorunludur

2. İhale dokümanının nerede görüleceği ve hangi bedelle satın alınacağı: İhale dokümanı Kürtün Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının Kürtün Hükümet Binası 2. katındaki bürosunda görülebilir ve **250,00 (ikiyüzelli) TL** karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhale dosya bedelleri ile nakit teminatlar birliğimizin T.C.Ziraat Bankası Kürtün Şubesindeki **27384202-5003** numaralı hesabına yatırılacaktır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3. İhalenin

- a) Yapılacağı yer :Kürtün Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 07/10/2021 Saat : 11:40

4. **Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği:** Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Bu saatten sona verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
5. **Geçici Teminat:** İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6. Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 20 takvim günüdür.
7. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmemiştir.

İLANEN DUYURULUR

I.C.
KÜRTÜN KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Ectürme Birliđi Başkanlıđı

Kürtün İlçesi Söğüteli Köyü Akdođan Şehitliđi WC—Şadırvan-Çeşme-Mezarlık Kapısı Yapım İşi İlan Metni